

Dýmavnice obsahuje účinnou látku pirimikarb 100 g/kg a je určena pro hubení mšic (kromě mšice bavlníkové) v uzavřených prostorech (skleníky, foliovníky, sklady). Nehubí užitečný hmyz, oplovače a další indiferentní hmyz.

Hořlavá tuhá látka

Může zesílit požár; oxidant.

Toxický při vdechování.

Zdraví škodlivý při požití.

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Podezření na vyvolání rakoviny.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.

Zákaz kouření.

Zamezte vdechování dýmu.

Po manipulaci důkladně umyjte potřísněné části těla.

Používejte ochranný oděv/ochranné rukavice.

Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

Při vdechnutí: Jestliže postižený špatně dýchá, přenechte ho na čerstvém vzduchu a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

Skladujte na dobře větraném místě.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Uniklý produkt seberte.

Veškerý ochranný oděv po použití vyperte.

Před opětovným vstupem do ošetřeného prostoru důkladně vyvětrejte.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Před použitím si přečtěte celý text etikety a návod na používání v příbalovém letáčku.

NEBEZPEČÍ!



Pirimor[®]
SG

**insekticidní
dýmavnice**



**přípravek na ochranu rostlin
pro profesionální použití**

Všeobecné pokyny:

Při nadýchání dýmu nebo projeví-li se zdravotní potíže (např. slinění, dýchací potíže, bolesti břicha, nevolnost, zvracení, neklid, svalové zškuby, křeče, nejistá chůze, třes, dezorientace, v krajním případě bezvědomí a útlum dýchání) **URYCHLENĚ** kontaktujte lékaře. Zvrací-li postižený nebo došlo-li k bezvědomí nebo výskytu křečí, uložte postiženého do zotavovací (dříve stabilizované) polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, uvolněte oděv a dbejte o průchodnost dýchacích cest. Bezvědomému, nebo při výskytu křečí, nepodávejte nic ústy. Osoba, která poskytuje první pomoc, musí dbát na svoji vlastní bezpečnost.

PRVNÍ POMOC:

Při nadýchání: Přerušte práci, opusťte nebo dopravte postiženého mimo zamořený prostor. Zajistěte tělesný i duševní klid. Chraňte postiženého před chladem.

Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.

Při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahe čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

Při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou. Podejte pokud možno cca 5-10 tablet rozdrčeného aktivního uhlí a dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. **Nevyvolávejte zvracení.**

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku (s informací, že se jedná o přípravek na bázi karbamátů) a o poskytnuté první pomoci.

Další postup první pomoci (i eventuelní následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem:

Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402

**Držitel rozhodnutí o registraci/
výrobce:**

**Octavius
HUNT**
Dove Lane Bristol
BSS 9NQ, Velká Británie

Právní zástupce/distributor v ČR:
PelGar s.r.o.,

Na Výsluní 7
100 00 Praha 10
Tel.: 274 770 944,
602 219 959, 608 923 215

E-mail: info@pelgar.cz
www.pelgar.cz



**Číslo šarže a datum výroby:
uvedeno na obalu**

Evidenční číslo přípravku 5550-0

Hmotnost: 100 g