

PRVNÍ POMOC:

Všeobecné pokyny:

Projeví-li se zdravotní potíže (např. přetrvávají-li dýchací potíže, slzení, zarudnutí, pálení očí nebo podezření na alergickou kožní reakci) nebo v případě jakýchkoliv pochybností, kontaktujte lékaře a ukažte mu tento letáček či bezpečnostní list.

Při zasažení kůže:

Sestřete prostředek z kůže a z oděvu. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.

Při zasažení očí:

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.

Při nadýchání:

Přerušit práci, opustit zamořený prostor. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte ho v klidu v poloze usnadňující dýchání. Zajistěte tělesný a duševní klid.

Další postup první pomoci lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem:

Klinika nemocí z povolání VFN v Praze
a 1. lékařské fakulty UK
Na Bojišti 1
128 08 Praha 2
Telefon: 22491 9293 nepřetržitě,
224 915 402
e-mail: tis@vfn.cz

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v originálních neporušených obalech při teplotě +5° až +30°C, odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí, nepoučených osob a domácích zvířat, odděleně od hnojiv, dezinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek. Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem.

LIKVIDACE OBALŮ:

Prázdňá krabíčka se likviduje v komunálním odpadu. Vypálená dýmavnice se znehodnotí a uloží na vyhrazené skládce. Prázdňé obaly opětovně nepoužívat. Případně zbytky přípravku se nechají spálit ve schválené spalovně.

FORTEFOG GREENHOUSE SG
česneková dýmavnice

Příbalový leták k pomocnému přípravku

FORTEFOG GREENHOUSE SG česneková dýmavnice

Pomocný přípravek v ochraně rostlin pro NEPROFESIONÁLNÍ použití

Účinná složka:
česnekový olej 63 g/kg

Přípravek – ve formě fumigátoru dýmu – obsahuje česnekový olej, přirozenou nutriční živinu, důležitou pro zdravý a vyrovnaný růst rostlin a jejich obranyschopnosti proti škodlivým organizmům. Dým rozežene škodlivý hmyz ze skleníků a foliovníků.

VAROVÁNÍ:

Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.



POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zamezte vdechování prachu/dýmu.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

Uniklý produkt seberte.

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Neznečišťujte vody pomocným přípravkem nebo jeho obalem.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Práce s pomocným přípravkem je zakázána pro těhotné a kojící ženy a pro madistvé.

Je rovněž nevhodná pro alergické osoby či osoby s onemocněním dýchacích cest.

Před použitím si přečtěte celý text etikety s návodem na použití uvedeným v tomto příbalovém letáčku.

Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu na použití.

DRŽITEL POVOLENÍ:

PelGar s.r.o.
Na Výsluní 2424/7
100 00 Praha 10
Tel.: 274 77 0944, 608 923 215,
602 219 959
E-mail: info@pelgar.cz
Web: www.pelgar.cz

DODAVATEL/OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA KONEČNÉ BALENÍ A OZNAČENÍ POMOCNÉHO PŘÍPRAVKU:

PelGar s.r.o.
Na Výsluní 2424/7
100 00 Praha 10

Pro PelGar s.r.o. vyrábí a balí:

Agrochema, družstvo
Studeneč 195
675 02 Studeneč

Evidenční číslo pomocného přípravku: 1800-1C

Doba platnosti povolení: 30.10.2028

Číslo šarže a datum výroby:
uvedeno na obalu

Doba použitelnosti:
nejméně 2 roky od data výroby

Obsah: 30 gramů v 1 dýmovnici

Bezpečnostní list si vyžádejte u dodavatele,
držitele povolení nebo na www.pelgar.cz.

POKYNY PRO POUŽITÍ/ SPRÁVNOU APLIKACI DÝMOVNICE:

Před aplikací:

- Objekt před dýmáním je nutné zatěsnit – všechna okna, dveře a ostatní otvory ošetřovaného objektu musí být do doby fumigace uzavřeny, aby dým nemohl unikat
- Osoba, která aplikuje dýmovnici, musí zajistit objekt před vstupem nepovolaných osob, a to nejen po dobu dýmání, ale také následných 4 hodin působení pomocného přípravku a konečného důkladného vyvětrávání.
- Před zapálením dýmovnice se musí pracovník ujistit, že východ z objektu není blokován.
- Aplikace proveďte v pozdním odpolední nebo ráno, za klidného počasí a při teplotě nad 16 °C.
- Několik hodin před ošetřením řádně zalijte všechny rostliny, aby kořeny rostlin byly mokré, listy rostlin však musí být při dýmání suché.
- Nikdy neošetřujte rostliny, jejichž kořeny jsou suché.

Aplikace:

- Umístěte dýmovnici na nehořlavou podložku na zem doprostřed skleníku či foliovniku (počet dýmovnic se vypočítá dle kubatury ošetřovaného prostoru).

- Před zapálením dýmovnici řádně protřepte, aby se uvolnil její obsah.
- Poté odstraňte plastové víčko a zapalte vyčnívající knot.
- Dýmovnice musíte vždy celá vyhořet. Je určena pouze pro jedno použití.
- Při zapalování postupujte směrem ke dveřím, abyste nepracovali v dýmu.
- Produkt hoří bez plamene za vzniku hustého bílého dýmu.
- Zavřete za sebou dveře ošetřovaného prostoru.

Při aplikaci:

- Při práci i po ní, až po odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.
- Nepoužívejte kontaktní čočky při aplikaci přípravku
- Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!

Po aplikaci:

- Po skončení práce a odložení všech ochranných pracovních pomůcek se osprchujte. Nečistoty z vlasů je třeba umýt, případně vyčesat pomocí kartáče.
- Ponchte skleník/foliovník uzavřený nejméně 4 hodiny. Během této doby nesmí do ošetřovaného prostoru **NIKDO** vstoupit.
- Během této doby do ošetřovaných prostor nevstupujte.
- Pokud je nutné do skleníku/foliovniku vstoupit, pak je nutné být vybaven ochrannými pracovními prostředky (obličejová maska podle ČSN EN 140 nebo ČSN EN 136 s vhodnými filtry).
- Před opětovným vstupem ošetřené prostory důkladně vyvětrejte.
- Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak tento ochranný oděv, resp. očistěte.

ROZSAH POUŽITÍ POMOCNÉHO PŘÍPRAVKU:

| 1) Plodina | 2) Škodlivý organismus | Dávkování | OL | Poznámka |
|------------------------|---|---------------------------------|----|--|
| použití | jíný účel použití | misitelnost | - | 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně |
| všechny plodiny | zvýšení obranyschopnosti rostlin proti škodlivým organizmům mimo přípravek | 30 g na 20 m³ | - | 2) molice 5) skleník |

(-) ochrannou lhůtu není nutné stanovit