

## CIMETROL

Biocidní insekticidní přípravek podle §35 zákona č. 120/2002 Sb. pro profesionály i malospotřebitele.

Insekticidní třísoložkový koncentrát dvou syntetických pyrethroidů a růstového regulátoru (IGR) pro hubení široké škály lezoucího a létajícího 'odpočívajícího' hmyzu a jejich larev.

### Specificky formulován pro hubení štěnic a blech.

Cimetrol lze použít k ochraně domácností, skladišť, sil a provozoven pro skladování a zpracování obilí, surovin a hotových výrobků v zemědělsko-potravinářském komplexu a ve veřejných budovách, skládkách, nemocnicích, restauracích a hotelích, atd.

### Účinné látky (váhově):

**alpha-cypermethrin 46,5 g v 1 litru (4,65%)**

**tetramethrin 46,5 g v 1 litru (4,65%)**

**pyriproxyfen 18,6 g v 1 litru (1,86%)**

**Před použitím přípravku důkladně přečtěte celou etiketu se všemi pokyny. Bezpečnostní list si vyžádejte u dodavatele nebo najdete na [www.pelgar.cz](http://www.pelgar.cz)**

### PRVNÍ POMOC:

#### Příznaky otravy:

Podráždění pokožky, sliznic, nevolnost, zvracení, bolest hlavy, kašel apod.

#### Při nadýchání:

Vdechnutí mlhy, výparů nebo postřiku může způsobit problémy dýchacího systému. Přemístít postiženého na čerstvý vzduch, udržovat v teple a klidu a popřípadě vyhledat lékaře.

#### Při styku s kůží:

Svlékněte ihned kontaminovaný oděv. Omývejte zasažené místo vodou a ihned, jak je možné, mýdlem a vodou. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Jestliže podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

#### Při zasažení očí:

Držte oko (oči) otevřené a vyplachujte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Držte přitom víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

#### Při požití:

Vypláchnout ústa čistou vodou, dát vypít asi 0,2 – 0,3 l vody (tolik, aby se postiženému neudělalo nevolno). Nevyvolávejte zvracení, zvrací-li postižený sám, zajistěte stabilizovanou polohu a dohled do příjezdu lékaře. Ukažte lékaři tento štítek a bezpečnostní list.

**Léčbu (symptomatická a podpůrná terapie) postiženého lze konzultovat s toxikologickou poradnou:**

Toxikologické informační středisko  
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2  
Telefon: 224 91 92 93, 224 91 54 02  
E-mail: [tis@vfn.cz](mailto:tis@vfn.cz)

### NÁVOD NA POUŽITÍ:

**K malé části celkové vody na ředění se do postřikovače (doporučujeme nízkotlaké) přidá stanovená dávka přípravku a po zamíchání dodá zbývající voda do 5 litrů postřikové jíchy. Vše se důkladně promíchá.**

**1 litr připraveného roztoku postačí na 20 m<sup>2</sup> ošetřeného povrchu.**

**Neponechávejte připravený roztok přes noc !**

**Při aplikaci nutno počítat s tím, že nasáklivé povrchy absorbují více roztoku, naopak u hladkých nebo lesklých povrchů dochází ke stékání.**

**Před ošetřením dřevěných ploch doporučujeme postříkat kousek dřeva a ujistit se, zda se nesmývá nátěr.**

**Přípravkem nesmí být ošetřeny potraviny, krmiva a ani místa, která s nimi přicházejí do styku.**

**Více informací naleznete na [www.pelgar.cz](http://www.pelgar.cz), články - Hubení štěnic.**

### Štěnice:

Aplikovat na místa nejčastějšího výskytu štěnic jako jsou matrace, lůžkoviny, postele včetně rámu a čel, nábytek, dřevěná obložení, stěny pod uvolněnými tapetami, praskliny v omítkách, okraje koberec, předložek a místa pod nimi, knihovny atd. Zvláštní pozornost je třeba věnovat trhlínám, škvírám a mezerám v místech na spaní.

### Švábi, rybenky:

Aplikuje se na místa, kde byl hmyz nalezen. Nutno ošetřit prostory okolo vodních trubek, rámu dveří, okenních rámu, chladniček, zásuvek, mezery, škvíry u stěn.

### Mravenci:

Ošetřit cesty v okolí dveří, oken, kde se vyskytli.

### Blechy:

Před použitím doporučeno důkladné vyluxování. Postříkujte koberec včetně spodních stran, polštáře a místa, kde se zdržují domácí zvířata.

### DÁVKOVÁNÍ:

#### Lezoucí hmyz

štěnice, švábi, škvoři, vši, blechy, brouci a jejich larvy, mravenci, pavouci, roztoči, klíšťata, rybenky aj.

**25 ml na 5 litrů vody a 100 m<sup>2</sup>**  
(rutinní použití, udržování)

**50 ml na 5 litrů vody a 100 m<sup>2</sup>**  
(silné zamoření, totální vyčištění)

#### Létající hmyz

mouchy, komáři, vosy, moli - (včetně larev).

**25 ml na 5 litrů**  
(pro regulaci zbylého a odpočívajícího hmyzu)

### OCHRANNÁ LHŮTA:

Vstup na ošetřená místa po úplném zaschnutí přípravku, což trvá asi hodinu.



## MECHANISMUS ÚČINKU:

Cimetrol obsahuje kombinaci dvou účinných látek a růstového regulátoru ve formě suspoemulzního koncentrátu.

**alphacypermethrin** omračující a rychlý smrtící účinek

**tetramethrin** synergující složka s vypuzovacím a zesilujícím efektem

**pyriproxyfen** růstový regulátor (IRG) - přerušuje vývoj jedinců, kteří přežili účinnost smrtící složky alphacypermethrinu, jejich vývoj v dospělce nebude dokončen

Neobvyklá formulace tzv. „suspoemulze“ kombinuje výhody suspenzního koncentrátu (dlouhodobý efekt) a vodní emulze (rychlý účinek). Vysoká účinnost přípravku je dána kombinací růstového regulátoru a akutně působícího pyrethroidního insekticidu.

## Standardní věty o nebezpečnosti:

- H302** Zdraví škodlivý při požití.
- H317** Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- H410** Vysoce toxický pro vodní organismy; s dlouhodobými účinky.
- EUH401** Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

## Pokyny pro bezpečné zacházení (prevence):

- P261** Zamezte vdechování výparů.
- P273** Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- P270** Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.
- P264** Po manipulaci důkladně umyjte vodou a mýdlem.
- P233** Uchovávejte obal těsně uzavřený.

## Pokyny pro bezpečné zacházení (reakce):

- P301 + P312** Při požití: okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
- P304 + P340** Při vdechnutí: při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
- P302 + P350** Při styku s kůží: jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
- P391** Uniklý produkt seberte.

## Pokyny pro bezpečné zacházení (skladování):

- P405** Skladujte uzamčené.

## Pokyny pro bezpečné zacházení (odstraňování):

- P501** Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Při práci s přípravkem používejte ochranný oděv s protiprašnou impregnací, ochranný obličejový štít s čepcem, respirátor, gumové rukavice a boty. Při práci a po ní, až do svlečení ochranného oděvu a důkladného umytí celého těla teplou vodou a mýdlem, nejíst, nepít a nekouřit. V případě zasažení pokožky je nutné potřísněné místo důkladně omýt vodou a mýdlem. Kontaminovaný pracovní oděv před novým použitím vyperte.

Nezbytná ochrana vodních zdrojů (při aplikaci v uzavřených objektech je nutné řádně zakrýt vodní plochy, např. akvária apod.) Přípravek ohrožuje zdraví při požití a styku s pokožkou a sliznicemi.

Neaplikovat na zvířata!

Nechráněným osobám, dětem a zvířatům zamezit vstup na ošetřovaná místa.

Přípravek obsahuje jako rozpouštědlo vodu, není hořlavou kapalinou. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, popřípadě pískem nebo zeminou.

Prázdné samodávkovací lahve, pouze po velmi důkladném vypláchnutí, lze předat k recyklaci do sběru. Oplachovou vodu použijte k ředění přípravku. Spotřebujte celý obsah lahve, jinak se musí zacházet se zbytkovým materiálem jako nebezpečným odpadem včetně lahve.

Zákaz používání přípravku ve volné přírodě .

Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu na použití.

## SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v originálních neporušených obalech při teplotě +5° až +25°C, odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí, nepoučených osob a domácích zvířat, odděleně od hnojiv, dezinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek. Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem.

## DOBA POUŽITELNOSTI:

Minimálně 2 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.

## POKYNY PRO TRANSPORT:

Látka ohrožující životní prostředí, kapalná. UN 3082, třída nebezpečnosti 9, obalová skupina III. , klasifikační kód M6, BZ 9, omezení pro tunely: E

Cimetrol je registrovanou ochrannou známkou PelGar International Ltd., Velká Británie.

# Cimetrol

Insekticidní trojsložkový koncentrát pro neprofesionální použití

Účinné látky (váhově):	alphacypermethrin	4,65%
	tetramethrin	4,65%
	pyriproxyfen (růstový regulátor)	1,86%

OZNAMOVATEL/DODAVATEL:

**PelGar s.r.o.**  
Na Výsluní 2424/7, 100 00 Praha 10  
Tel.: 274 770 944, 608 923 215  
Fax: 274 770 944  
E-mail: info@pelgar.cz  
www.pelgar.cz



VÝROBCE:

**PelGar International Ltd.**  
Unit 13, Newman Lane,  
Industrial Estate, Alton  
Hampshire GU34 2 QR  
Velká Británie  
www.pelgar.co.uk

Cimetrol je oznámen na MZd pod čj. 12020/2010-SOZ-33.5.-26.2.2010 a povolen pro použití v potravinářských provozech na základě stanoviska ÚSKVBL Brno číslo 10/2010 ze dne 9/4/2010.

DATUM VÝROBY A ČÍSLO ŠARŽE:  
uvedeno na obalu



Celý text etikety ve skládance - odlepit růžek vpravo nahoře!