ALPHABAN SUPER

Širokospektrý třísložkový insekticidní koncentrát ve formě olejové mikroemulze ve vodě.

Biocidní insekticidní přípravek podle §14 zákona č. 324/2016 Sb. pro profesionály.

Přípravek se používá pro ošetření povrchů proti široké škále obtížného hmyzu, např. štěnicím, blechám, švábům, broukům (a jejich larvám), mouchám, komárům, molům (a jejich larvám) a vosám.

Je určen pro použití uvnitř všech domácích, komerčních a průmyslových prostor včetně kuchyní, hotelů, ubytoven, nemocnic, vojenských zařízení a skladů potravin a zpracovatelských oblastí.

VAROVÁNÍ:

Způsobuje vážné podráždění očí.
Podezření na vyvolání rakoviny.
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Může způsobit poškození orgánů (nervový systém) při prodloužené nebo opakované expozici.
Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

MECHANISMUS ÚČINKU:

Cypermethrin omračující a rychlý smrtící účinek

Tetramethrin synergující složka s vypuzovacím a zesilujícím efektem

Piperonylbutoxid synergující složka urychlující účinek insekticidů v nižších koncentracích

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

Po manipulaci důkladně omyjte znečištěnou kůži.
Při používání tohoho přípravku nejezte, nepijte a ni nekuřete.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Uniklý produkt seberte.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
PŘI POŽITÍ: necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko/lékaře.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Odstraňte obal/obsah ve sběrném místě nebezpečného odpadu nebo speciálního odpadu v souladu s místními regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

K malé části celkové vody na ředění se do postřikovače (doporučujeme nízkotlaké s 1-2 bary tlaku) přidá stanovená dávka přípravku a po zamíchání dodá zbývající voda do 5 litrů postřikové jíchy. Vše důkladně promíchat.

1litr připraveného roztoku postačí na 20 m^2 ošetřeného povrchu.

Neponechávejte připravený roztok přes noc!

DÁVKOVÁNÍ:

Cílový hmyz	přípravek	voda	pokyny
Lezoucí hmyz			
Rutinní použití	25 ml	5 litrů	Udržování, místní údržba
Silné zamoření	50 ml	5 litrů	Totální vyčištění
Létající hmyz			
Rutinní použití	25 ml	5 litrů	Pro vyhubení zbylého a odpočívajícího hmyzu

Maximální dávka 50 ml v 5 litrech vody a 100 m^2 ošetřované plochy.

Při aplikaci nutno počítat s tím, že nasáklivé povrchy absorbují více roztoku, naopak u hladkých nebo lesklých povrchů dochází ke stékání.

Štěnice:
Aplikovat na místa nejčastějšího výskytu štěnic jako jsou matrace, lůžkoviny, postele včetně rámů a čel, nábytek, dřevěná obložení, stěny pod uvolněnými tapetami, praskliny v omítkách, okraje koberců, předložek a místa pod nimi, knihovny atd. Zvláštní pozornost je třeba věnovat trhlinám, škvírám a mezerám v místech na spaní.
Blechy:
Před použitím doporučeno důkladné vyluxování. Postřikujte koberce včetně spodních stran, polštáře a místa, kde se zdržují domácí zvířata. **Nepoužívejte přípravek za přítomnosti zvířat, obzvláště koček!**
Švábi a další lezoucí hmyz:
Aplikuje se na místa, kde byl hmyz nalezen. Nutno ošetřit prostory okolo vodních trubek, rámů dveří, okenních rámů, chladniček, zásuvek, mezery, škvíry u stěn.
Ochranná lhůta:
Vstup do ošetřených prostor je povolen až po úplném zaschnutí ošetřených povrchů a důkladném odvětrání.

PRVNÍ POMOC:

Příznaky otravy: Podráždění pokožky, sliznic. Symptomy otravy se mohou objevit až za několik hodin, proto je důležité pacienta sledovat alespoň prvních 48 hodin po nehodě. V případě, že se objeví nepravidelné dýchání nebo zástava dechu, proveďte umělé dýchání.

Při náhodném požití: ***Nevyvolávat zvracení.*** Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat informaci o přípravku, se kterým postižený pracoval.

Při zasažení očí: Rozevřít víčka a vymývat proudem čisté vody po dobu alespoň 10 minut a vyhledat lékařské ošetření.

Při zasažení pokožky: Svlékněte kontaminovaný oděv a důkladně omývejte místo teplou vodou a mýdlem. Kontaminovaný pracovní oděv před novým použitím řádně vyperte odděleně od dalšího prádla.

Při nadýchání: Přerušit práci, opustit zamořený prostor, ponechat v klidu, chránit postiženého před chladem.

Léčbu (symptomatická a podpůrná terapie) postiženého lze konzultovat s TIS:

Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: +420 224 91 92 93 - nepřetržitě, +420 224 91 54 02
E-mail: tis@vfn.cz / www.tis-cz.cz

DALŠÍ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Neaplikovat na zvířata!

Zabraňte kontaktu koček s ošetřeným místem minimálně po dobu 72 hodin !

Nechráněným osobám a zvířatům zamezit vstup na ošetřovaná místa.

Nutná ochrana vodních zdrojů (při aplikaci v uzavřených objektech je nutné řádně zakrýt vodní plochy, např. akvária apod.).

Přípravek obsahuje rozpouštědlo vodu, není hořlavou kapalinou. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, popřípadě pískem nebo zeminou.

Zákaz používání přípravku ve volné přírodě!

Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu na použití.

Před použitím přípravku důkladně pročtěte celou etiketu se všemi pokyny.
Bezpečnostní list si můžete vyžádat u PelGar s.r.o. nebo na www.pelgar.cz.

LIKVIDACE OBALŮ:

Pouze po velmi důkladném vypláchnutí, lze předat prázdné samodávkovací lahve k recyklaci do sběrného dvora, do části nebezpečného odpadu. Oplachovou vodu použijte k ředění přípravku. Spotřebujte celý obsah lahve, jinak se musí zacházet se zbytkovým materiálem jako nebezpečným odpadem včetně lahve.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v originálních neporušených obalech při teplotě +15° až +25°C, odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí, nepoučených osob a domácích zvířat, odděleně od hnojiv, dezinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek. Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem.

DOBA POUŽITELNOSTI / EXPIRACE:

Minimálně 2 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.

Alphaban Super je oznámen na MZ pod čj. 12165/2016/SOZ a povolen ÚSKVBL Brno pro použití pod č. 5/2018.

Alphaban je registrovanou ochrannou známkou firmy PelGar International Ltd., Velká Británie.