

PRVNÍ POMOC:

Všeobecné pokyny:

Projeví-li se zdravotní potíže (např. přetrvávají-li dýchací potíže, slzení, zarudnutí, pálení očí nebo podezření na alergickou kožní reakci) nebo v případě jakýchkoliv pochybností, kontaktujte lékaře a ukažte mu tento letáček či bezpečnostní list, který naleznete na www.pelgar.cz.

Při zasažení kůže:

Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.

Při zasažení očí:

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat. Doporučeno je pro dýmování nepoužít.

Při nadýchání:

Přerušit práci, opustit zamořený prostor. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte ho v klidu v poloze usnadňující dýchání. Zajistěte tělesný a duševní klid.

Další postup první pomoci lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem:

Klinika nemocí z povolání VFN v Praze a 1. lékařské fakulty UK
Na Bojišti 1
128 08 Praha 2
Telefon nepřetržitě: 22491 9293,
224 915 402
e-mail: tis@vfn.cz

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v originálních neporušených obalech při teplotě +5° až +30° C, odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí, nepoučených osob a domácích zvířat, odděleně od hnojiv, dezinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek. Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem.

LIKVIDACE OBALŮ:

Prázdnou krabičku a AL fóliový sáček likvidujte v komunálním odpadu. Vypálená dýmovnice se znehodnotí a uloží na vyhrazené skládce. Prázdne obaly opětovně nepoužívat. Případné zbytky přípravku se nechají spálit ve schválené spalovně.

UFI: 71T2-F0D9-5002-WX3F

FORTEFOG GREENHOUSE SG
česneková dýmovnice

Příbalový leták

FORTEFOG GREENHOUSE SG

česneková dýmovnice

pro použití PROFESIONÁLY i NEPROFESIONÁLY

**Pomocný přípravek pro podporu
zdravotního stavu rostlin**

podle §54
zákona
č. 326/2004 Sb.

Účinná složka:
česnekový olej 63 g/kg

Přípravek – ve formě fumigátoru dýmu – obsahuje česnekový olej, přirozenou nutriční živinu, důležitou pro zdravý a vyrovnaný růst rostlin a jejich obranyschopnosti proti škodlivým organizmům. Dým rozežene škodlivý hmyz ze skleníků a fóliovníků.

VAROVÁNÍ:
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.



POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zamezte vdechování prachu/dýmu.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

Uniklý produkt seberte.
Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
Neznečišťujte vody pomocným přípravkem nebo jeho obalem.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Práce s pomocným přípravkem je zakázána pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
Je rovněž nevhodná pro alergické osoby či osoby s onemocněním dýchacích cest.

Před použitím si důkladně přečtěte celý text etikety s návodem na použití uvedeným v tomto příbalovém letáčku.
Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití.

DRŽITEL POVOLENÍ:

PelGar s.r.o.
Na Výsluní 2424/7
100 00 Praha 10

DODAVATEL/OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA KONEČNÉ BALENÍ A OZNAČENÍ POMOCNÉHO PŘÍPRAVKU:

PelGar s.r.o.
Na Výsluní 2424/7
100 00 Praha 10
Tel.: 274 77 0944, 608 923 215,
602 219 959
E-mail: info@pelgar.cz
Web: www.pelgar.cz

Pro PelGar s.r.o. vyrábí a balí:

Agrochema, družstvo
Studeneč 195
675 02 Studeneč

Evidenční číslo pomocného přípravku: 1800-OC

Platnost povolení: do 30.10.2028

Číslo šarže a datum výroby:
uvedeno na obalu

Doba použitelnosti:
nejméně 2 roky od data výroby

Balení:

30 g: PE dóza s knotem v AL fóliovém sáčku se závěsem

90 g: AL dóza s 2 prskavkami ve foliovém uzavíratelném sáčku

POKyny PRO POUŽITÍ/ SPRÁVNOU APLIKACI DÝMOVNICE:

Před aplikací:

- Objekt před dýmáním je nutné zatěsnit – všechna okna, dveře a ostatní otvory ošetřovaného objektu musí být do doby fumigace uzavřeny, aby dým nemohl unikat.
- Zajistit objekt před vstupem nepovolaných osob, a to jak po dobu aplikace, tak i následných 4 hodin působení pomocného prostředku, tak i během konečného důkladného vyvětrávání.
- Před zapálením dýmovnice se ujistěte, že východ z objektu není blokován.
- Aplikace proveďte v pozdním odpolední nebo ráno, za klidného počasí a při teplotě nad 16 °C.
- **Několik hodin před ošetřením řádně zalijte všechny rostliny, aby kořeny rostlin byly mokré, listy rostlin však musí být při dýmání suché.**
- Nikdy neošetřujte rostliny, jejichž kořeny jsou suché.
- Dýmání se doporučuje i po sklizni nebo před sadbou na jaře (očista prostor).

Aplikace:

- Umístíte dýmovnici na nehořlavou podložku na zem doprostřed skleníku či fóliovníku.

90 g plechovka:

- Před zapálením dýmovnici řádně protřepte, aby se uvolnil její obsah. Sundejte plastové víčko a poté odtrhněte papírovou nálepku na plechovém víčku. Přiloženou prskavku držte za vyčnívající drátěný konec a opatrně ji vsuňte do otvoru dýmovnice tak, aby z plechovky vyčnívala pouze zašpičatější část pyrotechnického povlaku s obnaženým drátem kolmo vzhůru. Pak zapalte zúžený konec prskavky zápalkou nebo zapalovačem. Jakmile je zúžený konec zapálen a začne prskat, urychleně vsuňte prskavku co možná nehlouběji do plechovky a zatlačte směrem dolů. Do krabičky jsou vloženy 2 prskavky pro případ, že by se jedna nezapálila. Doporučujeme prskavky před použitím nechat trochu proschnout (např. na radiátoru).

30 g dózička:

- Odtrhněte plastový proužek a odstraňte víčko. Před zapálením vyčnívajícího knotu dýmovničku rovněž protřepte.

- Dýmovnice musí vždy celá vyhořet. Je určena pouze pro jedno použití.
- Při zapalování postupujte směrem ke dveřím, abyste nepracovali v dýmu.
- Produkt hoří bez plamene za vzniku hustého bílého dýmu.
- Zavřete za sebou dveře ošetřovaného prostoru.

Při aplikaci:

- Během aplikace používejte ochranné brýle, rukavice, oděv.
- Při práci s dýmovnicí nejzte, nepijte, nekuřte.

Po aplikaci:

- Po skončení práce a odložení všech ochranných pracovních pomůcek se osprchujte. Nečistoty z vlasů je třeba umýt, případně vyčesat pomocí kartáče.
- **Ponechte skleník / fóliovník uzavřený nejméně 4 hodiny.**
- Během této doby do ošetřovaných prostor nevstupujte.

ROZSAH POUŽITÍ POMOCNÉHO PŘÍPRAVKU:

Plodina	Účel použití	Dávkování	OL	Škodlivý organizmus
všechny plodiny	zvýšení obranyschopnosti rostlin	30 g na 20 m ³	-	molice, mšice ve sklenících, fóliovnících
		90 g do 60 m ³		

(-) ochrannou lhůtu není nutné stanovit