

Granulovaná požerová nástraha pro hubení škodlivých hlodavců jednorázovým příjemem. Je tvořena směsí cereálů, cukru, proteinů z tuků s přidáním dochucovačů, která zvýšuje její konzumaci (palatabilitu). Nástraha představuje velice dobré využavenou, nícměně však pro hlodavce vysoce toxickou potravu, která je zvláště výhodná v místech, kde se hlodavci živí granulovanými krmivy. Používá se v uzavřených objektech či v jejich těsně blízkosti za účelem ochrany veřejného zdraví uskladněných produktů a materiálů.

Účinná látka: **0,0025% brodifacoum** (25 mg v 1 kg přípravku)

Přípravek obsahuje hořké činidlo (denatonium benzoate), které působí jako chutový odpuzovač pro člověka.

VAROVÁNÍ:

Může způsobit poškození orgánů (krev) při prodlouženém nebo opakování expozici.

Podkynky pro bezpečné zacházení:

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
- Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.
- Skládajte v uzavřeném obalu. Skládajte uzamčené.
- Používejte ochranné rukavice.
- Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.
- Při používání tohoto přípravku nejezte, nepijte a nekuřte.
- Při požití: Okamžitě voltejte Toxikologické informační středisko
- Zabráňte uvolnění do životního prostředí.
- Odstraněte obsah/bal v souladu s národními předpisy.

Přípravek obsahuje vysoce toxický antikoagulant brodifacoum.

Škodlivý pro domácí i hospodářské zvířata (zejména psy, kočky, prasata a drůbež), ale i ptáky a volně žijící zvířata. Je nutné zabránit přístupu zvířat k nástraze, která musí být zajištěna proti jejímu odtázení mimo místa aplikace.

Dératizační staníčky musí být odolně vůči neoprávněnému otevření a označeny nápisem, že obsahují látku k hubení hlodavců.

Přípravek nepoužívejte v místech, kde se manipuluje s potravinami či krmivy, kuchyňským náčiním apod. a může tak dojít ke kontaminaci.

Přípravek nesmí být použit jinak než jak uvedeno v návodu na použití.

Mechanismus účinku:

Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy. Po požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje prostupnost krevních cest a zasažený organismus hyne vnitřním vykrvácením. Na hlodavce působí smrtelně již při jednorázovém požití, ale má i kumulativní účinky.

Návod na použití:

Profesionální uživatelé:

Aplikace je povolena do komerčně dostupných deratizačních staníček (předem naplněných či znovu doplnitelných). Staníčky se nesmí umisťovat v místech, kde hrozí záplavy.

Kontrola staníček se provádí každých 5-7 dní v počáteční fázi deratizace, poté nejméně jednou týdně, za účelem zjištění odberu nástrah, odstranění uhynulých hlodavců a poškozených staníček. V případě nutnosti doplnit nástrahu a odstranit ty staníčky, které byly poškozeny nebo kontaminovány nečistotami.

Při použití vně budov je nutné chránit nástrahu před povětrnostními podmínkami (děš, sní apod.)

Výklození profesionálovi:

Při venkovní použití (plošné deratizaci) musí být nástraha bezpečně umístěna tak, aby se minimalizoval kontakt a nebezpečí požití nástrahy dětmi či zvířaty. Při použití nástrahy přímo v norách je nutné rádně zakryt jejich vchody. Používejte tzv. pužační metodu - nahradit zkonzumovanou nástrahu po 3 dnech a pak maximálně v sedmidenkových intervalech. Vždy je nutné posípat rozsypánou nástrahu a uhynout hlodavce. Na konci deratizační akce odstraňte všechny zbytky přípravku. Přípravek nesmí být použit jako stálá nástraha k prevenci zamorení hlodavců nebo sledování jejich aktivit.

Další pokyny a postupy pro použití přípravku naleznete v příbalovém letáku uvnitř soudku.

Dávkování:

Potkan obecný (dospělec): max. 60 g

Myš domácí (dospělec): max. 20 g

Biocidní přípravek podle § 5 zákona č. 324/2016 Sb.
pro profesionály a osoby odborně způsobilé

NORAT G

25 profi



5 kg

rodenticidní granule

Upozornění:

Při zacházení s nástrahou jsou nutné rukavice, i vzhledem na pachové stopy, které by mohly hlodavce odražovat (viz kapitola skladování).

Bezpečnostní opatření:

Při práci s rodičencem NORAT G není dovoleno jíst, pit a kouřit. Během práce je nutno používat osobní, ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, gumové rukavice a kožené nebo gumové boty). Po práci a při každém prerušení práce je nutno si omýt ruce vodou a mydlem.

Příznaky otrovu a první pomoc:

Krátce po požití nevolnost, zvražení. Po několika hodinách až dnech krvácení do pokožky a sliznic, tvorba modřin, močení krve, krváčení z nosu a dásni.

První pomoc:

Při náhodném požití: Vypláchněte ústa čistou vodou. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledat lékařské ošetření.

Při zasažení očí: udříte víčka otevřená a vymývejte prudem čisté vody po dobu 5 - 10 minut a vyhledat lékařské ošetření.

Při zasažení pokožky: Svléknete kontaminovaný oděv a důkladně omývejte zasažené místo vodou a mydlem.

Při nadýchaní prachu: pterušit práci s nástrahou, opustit zamořený prostor, nepohybujovat se.

Postiženého vždy předat k lékařskému ošetření s informací o poskytnuté první pomoci. Antidotem proti působení brodifacoutu je vitamin K1. Jeho dávku určí lekář nebo veterinář.

Toxikologické informační středisko

Na Boží 1, 120 00 Praha 2

Telefon: 224 91 92 93, 224 91 54 02
tis@vfn.cz / www.tis-cz.cz

Skladování:

NORAT G se skladuje na bezpečném místě v původních obalech, v uzamykatelných skladářských odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od tétoho látek, od aromatických látek, zejména pesticidů. Pro skladování nelze použít ani místo, kde byly pesticidy dráze skladovány. Přejatý zá�ach by mohl působit repelentně na hlodavce. Chrante nástrahy před přímým slunečním světlem a vlhkem. Skladujte v suchu a dobře větratelném místě při teplotě + 5° až 35°C.

Likvidace obalů:

Prážně plastové soudky a polyethylenové sáčky (po důkladném vyklepaní) lze likvidovat v komunálním odpadu.

Doba použitelnosti:

minimálně 2 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.

Dodavatel:

PelGar s.r.o.
Na Výsluní 7/2424
100 00 Praha 10
Telefon: 608 923 215, 602 219 959
274 770 944
info@pelgar.cz / www.pelgar.cz



Cílo šarže/Datum výroby:
uváděno na obalu

Hmotnost: 5 kg

Bezpečnostní list k přípravku je k dispozici u dodavatele, výrobce nebo na www.pelgar.cz

NORAT je registrovanou ochrannou známkou PelGar International Ltd., Velká Británie.

Povolení: CZ-0018871-0000
UFI: J030-K0U5-C0Y-JGXQ